

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE - DUVRI

(D. Lgs 81/08, art. 26, comma 3)

Appalto: Fornitura, collaudo, manutenzione, ordinaria e preventiva, della piattaforma di microscopia confocale "Leica STELLARIS 5", ivi compresa la manutenzione straordinaria correttiva, e la formazione del personale designato all'utilizzo del macchinario

Impresa: Leica Microsystems srl

Periodo di riferimento: 36 mesi dalla data di stipula del contratto

Elaborato da	Verificato da	Approvato da
Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro <i>Dot.ssa Erica LEO</i>	Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione <i>Ing. Maria PANE</i>	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione <i>Ing. Antonio SANTORO</i>
Documento: DUVRI_Manutenzione piattaforma di microscopia confocale_Giugno_2020.doc		Data: 26 Giugno 2020

Il Presidente
Mariella Enoc

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
1.1. OBBLIGHI DI REDAZIONE DEL DUVRI: SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
1.2. STIMA DEI COSTI CONNESSI CON LA SICUREZZA	5
1.3. COOPERAZIONE E COORDINAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	6
1.4. INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI OPBG	7
2. ANAGRAFICA DELL'APPALTO	8
2.1. OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ PREVISTE	8
2.2. DATI DEL COMMITTENTE	8
2.3. DATI DELL'IMPRESA APPALTATRICE	9
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	11
4. STIMA DEI COSTI	15

1. INTRODUZIONE

1.1. *Obblighi di redazione del DUVRI: scopo e campo di applicazione*

L'art. 26 del D. Lgs 81/08 prevede degli specifici obblighi relativamente ai contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione ai fini della salvaguardia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Fermi restando gli obblighi di informazione relativi ai rischi specifici esistenti negli ambienti dell'OPBG nei quali sono destinati ad operare le imprese appaltatrici o i lavoratori autonomi, il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, promuove la cooperazione e il coordinamento in materia di sicurezza tra le diverse imprese coinvolte, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che individui le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi da interferenze.

L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività e nell'ambito delle attività di coordinamento, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione presso i luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo sotto la disponibilità giuridica del committente.

Pertanto, i costi della sicurezza riportati nel presente documento, si riferiscono ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

A titolo esemplificativo, possono costituire rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI, i seguenti:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;

- rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

Nel caso in cui durante lo svolgimento dei lavori si renda necessario apportare varianti al contratto, si procede all'aggiornamento del DUVRI ed, eventualmente, dei relativi costi della sicurezza.

Sono esclusi dalla predisposizione del DUVRI e dalla relativa stima dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso d'asta:

- i lavori o i servizi per i quali è prevista l'esecuzione in luoghi dei quali OPBG non ha la disponibilità giuridica;
- i servizi di natura intellettuale, ad esempio direzione lavori, collaudi, etc, anche effettuati presso la stazione appaltante;
- le mere forniture di materiali e attrezzature senza posa in opera, installazione o montaggio, salvo i casi in cui siano necessari attività o procedure che vanno ad interferire con la fornitura stessa;
- i lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio incendio di livello elevato (ai sensi del DM 10/03/1998) o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati (*cfr* DPR 177/2011) o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D. Lgs 81/08.

Il DUVRI deve considerarsi un documento dinamico nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dal committente, prima dell'espletamento dell'appalto, deve essere obbligatoriamente aggiornata nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività che si ripercuotono sui rischi interferenti. In tal caso, anche su eventuale segnalazione dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, il documento sarà adeguato alle sopravvenute modifiche e, a ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate e

alle conseguenti soluzioni individuate.

Il Servizio Prevenzione e Protezione ha elaborato il presente documento sulla base delle informazioni rese disponibili fino alla data di emissione. Qualsiasi modifica sostanziale riguardante le attività e/o la relativa organizzazione, che si andranno a consolidare successivamente, potranno essere oggetto di ulteriore valutazione e conseguente aggiornamento del DUVRI e saranno, se previste, discusse all'atto della prima riunione di coordinamento con la ditta Appaltatrice.

1.2. Stima dei costi connessi con la sicurezza

La normativa vigente prevede che, solo per quanto riguarda le interferenze, il committente deve effettuare una valutazione, attraverso la redazione del DUVRI, in termini di rischi e costi relativi al contenimento dei rischi interferenziali. Questi ultimi devono essere sottratti da ogni confronto concorrenziale (non assoggettati a ribasso).

Per quanto riguarda l'OPBG, una volta definite ed elaborate tutte le informazioni necessarie alla valutazione dei rischi da interferenza, vengono quantificate come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI, così come indicativamente riportato di seguito:

- a) gli apprestamenti come recinzioni, ponteggi, trabattelli, parapetti, castelli di carico, etc;
- b) i dispositivi di protezione individuale;
- c) i presidi antincendio integrativi;
- d) la segnaletica di sicurezza;
- e) particolari equipaggiamenti quali gruppi elettrogeni, bagni chimici, attrezzature di lavoro, illuminazione di sicurezza, etc;
- f) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) particolari modalità e sequenze di esecuzione dei lavori in sicurezza con procedure diverse dalle procedure standard stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;

- h) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, etc.

La stima sarà per quanto possibile congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura (quindi non a percentuale), riferita ad elenchi prezzi *standard* o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza OPBG; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza saranno calcolate considerando il loro costo di utilizzo effettivo per la sola specifica fornitura o il servizio interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera e il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

1.3. Cooperazione e coordinamento delle misure di prevenzione e protezione

Dopo la stipula del contratto, sia prima dell'avvio dei lavori che durante lo svolgimento degli stessi, l'OPBG e i datori di lavoro delle ditte appaltatrici (o i lavoratori autonomi) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto. Tra gli strumenti utilizzabili a tale scopo vi è lo scambio della ulteriore documentazione di sicurezza e, in caso di appalti di lunga durata o particolarmente complessi, la realizzazione di una o più riunioni di coordinamento.

Prima dell'avvio dei lavori, le ditte appaltatrici o i lavoratori autonomi dovranno comunicare i nominativi e i relativi contatti dei principali attori della sicurezza (*cf*r RSPP, Medico Competente e RLS). Durante lo svolgimento dell'appalto gli stessi, inoltre, avranno l'obbligo di segnalare qualsiasi eventuale infortunio occorso al proprio personale presso i siti OPBG e situazioni di pericolo che dovessero eventualmente verificarsi.

1.4. Informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti OPBG

Come più sopra specificato, il presente DUVRI ha come scopo e campo di applicazione la valutazione dei rischi da interferenze e l'individuazione delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo tali rischi.

Al fine, invece, di fornire alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, OPBG ha predisposto una "Guida Informativa sui rischi presenti nei luoghi di lavoro"; tale guida, unitamente al "Piano di Emergenza ed Evacuazione" delle varie sedi OPBG e alle altre procedure aziendali specifiche previste esplicitamente nel presente documento, viene inserita nella documentazione inviata a tutte le imprese appaltatrici e lavoratori autonomi, prima della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori.

Qualora lo si ritenga necessario (ad esempio per la complessità o rischiosità intrinseca delle attività oggetto dell'appalto), viene svolto un sopralluogo ed una riunione in cui vengono analizzati tutti gli aspetti operativi e, segnatamente, le implicazioni di sicurezza conseguenti, compresi gli eventuali rischi di interferenza e le relative misure da adottare per evitarli o ridurli. Della riunione di coordinamento viene redatta opportuna verbalizzazione.

2. ANAGRAFICA DELL'APPALTO

2.1. Oggetto dell'appalto e descrizione sintetica delle attività previste

L'appalto prevede l'acquisizione di una piattaforma di microscopia confocale "Leica STELLARIS 5" dotato di sistema motorizzato, laser bianco, ad alta risoluzione per l'acquisizione ottimizzata di segnali fluorescenti da modelli biologici in vitro e in vivo impiegati per lo studio dei meccanismi patogenetici di malattie rare, con efficiente separazione spettrale in modalità AOBS/AOBM (Acousto Optical Beam Splitter/Mixer) e sensibilità di rivelazione tramite sensori di segnale ibridi (HYD: hybrid detectors) nonché la manutenzione, ordinaria e preventiva, come da libretto d'uso del fabbricante della detta piattaforma, ivi compresa, nell'intero periodo della durata contrattuale, la manutenzione straordinaria correttiva, e la formazione del personale, designato all'utilizzo del macchinario nei cinque giorni successivi alla consegna ed alla installazione del macchinario, ed ogni altro onere necessario per il corretto funzionamento della individuata piattaforma.

La consegna e l'installazione dovranno avvenire presso il locale SP.LA.03.3.02 ubicato al piano 3 dei Laboratori di Ricerca dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù sito di Roma S. Paolo *flm*.

L'appalto avrà durata di 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di stipula del contratto.

Nonostante il contratto sia stipulato tra l'Associazione Rete Italiana Salute dell'Età Evolutiva "Rete Idea" e la Leica Microsystems srl, il presente documento è elaborato dal Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù in quanto il Datore di Lavoro dell'OPBG, secondo quanto stabilito dall'art. 26 comma 3-ter del D. Lgs 81/08, detiene la responsabilità giuridica dei luoghi e del personale che svolge l'attività lavorativa presso di essi.

2.2. Dati dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

- Sede Legale: Piazza S. Onofrio, 4 – 00165 Roma (RM)

- Datore di Lavoro: Mariella Enoc (Presidente del Consiglio di Amministrazione)
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: Antonio Santoro
- Medico Competente: Salvatore Zaffina (coordinatore), Vincenzo Camisa, Annapaola Santoro e Maria Rosaria Vinci
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza: Carlo Catesini e Maria Chiara Matteucci

2.3. Dati dell'impresa appaltatrice

- Ragione sociale: Leica Microsystems srl
- Indirizzo: Via Emilia, 26, - 20090 Buccinasco (MI)
- Telefono e fax: _____
- E-mail: _____
- Codice fiscale e partita IVA: 09933630155
- Iscrizione INAIL e INPS: _____
- Datore di Lavoro: _____
- Responsabile del SPP: _____
- Medico Competente (se nominato): _____
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: _____

- Referente per l'appalto: _____
- Tel./e-mail referente per l'appalto: _____

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

A. Rischi particolari per la ditta derivanti dalle specificità dei luoghi di intervento o da luoghi circostanti/attigui, e interferenze con le attività di OPBG			
<i>Rif.</i>	<i>Rischi</i>	<i>Misure di prevenzione e protezione a carico dell'appaltatore</i>	<i>Misure di prevenzione e protezione a carico del committente</i>
A.1	Tutti i rischi generali caratteristici degli specifici ambienti di lavoro OPBG nei quali vengono svolte le attività oggetto dell'appalto.	Informare i propri lavoratori dei rischi presenti nei luoghi di lavoro OPBG e delle misure di sicurezza esistenti (cfr contenuti della "Guida informativa sui rischi presenti nei luoghi di lavoro"). I lavoratori dell'impresa dovranno attenersi alle misure di sicurezza indicate.	Mettere a disposizione la "Guida informativa sui rischi presenti nei luoghi di lavoro".
A.2	Rischio incendio e gestione emergenza.	Informare i propri lavoratori delle procedure previste nei piani di emergenza di tutte le sedi OPBG. Prendere visione della segnaletica di sicurezza e delle planimetrie affisse negli ambienti di lavoro che riportano l'indicazione delle vie di fuga e la localizzazione dei presidi antincendio. I lavoratori dell'impresa dovranno attenersi alle misure di sicurezza indicate.	Mettere a disposizione il Piano di Emergenza ed Evacuazione di tutte le sedi OPBG. Installare negli ambienti di lavoro la segnaletica di sicurezza e le planimetrie che riportano l'indicazione delle vie di fuga e la localizzazione dei presidi antincendio.
A.3	Rischi dovuti all'utilizzo di eventuali sostanze chimiche presso i locali oggetto dell'appalto	I lavoratori dell'impresa devono conoscere e adottare le precauzioni standard e, dove richiesto, le eventuali precauzioni aggiuntive, anche indossando i DPI previsti.	Mettere a disposizione le procedure per l'accesso ad ambienti a rischio specifico laddove necessarie. I lavoratori OPBG devono utilizzare e stoccare i prodotti chimici secondo le indicazioni del produttore riportate nelle relative schede di sicurezza. I dirigenti, i preposti e i lavoratori OPBG, ognuno per quanto di competenza, devono vigilare che i lavoratori dell'impresa adottino le procedure aziendali. Mettere a disposizione i DPI, laddove necessari.

A.4	Rischi dovuti alla manipolazione di eventuali agenti biologici presso i locali oggetto dell'appalto	I lavoratori dell'impresa devono conoscere e adottare le precauzioni standard e, dove richiesto, le eventuali precauzioni aggiuntive, anche indossando i DPI previsti.	Mettere a disposizione le procedure per l'accesso ad ambienti a rischio specifico laddove necessarie. I dirigenti, i preposti e i lavoratori OPBG, ognuno per quanto di competenza, devono vigilare che i lavoratori dell'impresa adottino le procedure aziendali. Mettere a disposizione i DPI, laddove necessari.
B. Rischi particolari introdotti dalle attività della ditta nei luoghi di intervento o in luoghi circostanti/attigui			
<i>Rif.</i>	<i>Rischi</i>	<i>Misure di prevenzione e protezione a carico dell'appaltatore</i>	<i>Misure di prevenzione e protezione a carico del committente</i>
B.1	Rischi infortunistici dovuti all'accesso e all'utilizzo dei mezzi di trasporto nelle aree OPBG.	Effettuare gli accessi in orari a minimo afflusso di utenza ed evitando la concomitanza con altri fornitori. Gli automezzi utilizzati devono percorrere e posizionarsi nelle apposite aree individuate, autorizzate e adibite al carico e scarico. Prestare attenzione durante le operazioni di carico e scarico al transito di altri veicoli e/o alle persone presenti in loco. I mezzi dovranno spostarsi o fare manovra sempre a "passo d'uomo" e mantenendo la visibilità (direttamente o tramite collaboratori a terra). Delimitare le aree ove vi sia il rischio di caduta dei materiali per impedirne l'accesso ad altre persone o ad altri veicoli. Per il sollevamento ai piani utilizzare gli ascensori esistenti solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione da parte del Referente Responsabile OPBG, o di un suo incaricato, rispettando i limiti di carico indicati.	Il Referente Responsabile OPBG del contratto, oppure una persona da lui incaricata: - organizza gli accessi al fine di ridurre i rischi da interferenze; - verifica il posizionamento corretto degli autoveicoli; - verifica l'applicazione delle misure di sicurezza da parte degli operatori dell'impresa
B.2	Rischi dovuti alla movimentazione manuale di materiale all'interno dei locali	Prestare attenzione al transito di veicoli e/o alle persone presenti in loco.	Il Referente Responsabile OPBG del contratto, oppure una persona da lui incaricata,

	e/o della viabilità interna dell'ospedale	Procedere con molta cautela e prestare attenzione alla presenza delle persone e al transito dei veicoli. Mantenere libere e fruibili in qualsiasi momento le vie di esodo da utilizzare in caso di emergenza, evitando di ingombrarle con materiali e attrezzature.	verifica l'applicazione delle misure di sicurezza da parte degli operatori dell'impresa.
B.3	Rischi da interferenze dovuti allo svolgimento di attività oggetto dell'appalto in presenza di lavoratori OPBG, lavoratori di altre imprese, pazienti, visitatori, etc.	Evitare, se possibile, lo svolgimento delle attività in presenza del personale OPBG. Programmare preventivamente le attività con il Referente Responsabile OPBG del contratto.	Il Referente Responsabile OPBG del contratto, oppure una persona da lui incaricata, verifica l'applicazione delle misure di sicurezza da parte degli operatori dell'impresa.
B.4	Rischi per terzi dovuti all'utilizzo di attrezzature durante le attività oggetto dell'appalto	Utilizzare attrezzature che siano conformi alle rispettive norme di riferimento. Garantire una corretta manutenzione delle attrezzature. Non lasciare incustodite le attrezzature utilizzate. È vietato l'utilizzo di attrezzature di proprietà OPBG, se non espressamente autorizzati.	Il Referente Responsabile OPBG del contratto, oppure una persona da lui incaricata, verifica l'applicazione delle misure di sicurezza da parte degli operatori dell'impresa.
C. Interferenze con le lavorazioni effettuate da altre ditte presenti nei luoghi di intervento o in luoghi circostanti/attigui			
<i>Rif.</i>	<i>Rischi</i>	<i>Misure di prevenzione e protezione a carico dell'appaltatore</i>	<i>Misure di prevenzione e protezione a carico del committente</i>
C.1	In caso di svolgimento contemporaneo di attività all'interno degli ambienti di lavoro da parte di altre imprese incaricate da OPBG, si valuteranno, sulla base delle specificità e di volta in volta, gli eventuali rischi interferenti che si possono determinare.	Collaborare all'individuazione dei rischi interferenti e all'applicazione delle misure di sicurezza per quanto di competenza.	Organizzare le attività al fine di evitare il più possibile la concomitanza di lavori effettuati da ditte diverse in spazi ristretti. Preventiva informazione del personale dell'appaltatore, tramite il referente per il servizio individuato.
D. Altro			
<i>Rif.</i>	<i>Rischi</i>	<i>Misure di prevenzione e protezione a carico dell'appaltatore</i>	<i>Misure di prevenzione e protezione a carico del committente</i>
D.1	Possibile evoluzione nel tempo dei rischi legati alle attività oggetto dell'appalto, ai luoghi in cui si svolge il servizio o ai luoghi	Partecipare alle riunioni di coordinamento convocate dal committente.	Convocare, con cadenza almeno annuale, una riunione di coordinamento.

	circostanti/attigui e alle attività svolte in luoghi circostanti/attigui.		
--	---	--	--

Misure specifiche per la gestione del rischio da SARS CoV-2

Per la gestione del rischio da SARS CoV-2, l'azienda è tenuta al rispetto delle misure comportamentali e organizzative vigenti presso le sedi OPBG riportate nella "Guida informativa per la gestione del rischio da coronavirus per i lavoratori nell' Ospedale Pediatrico Bambino Gesù".

Altre note/osservazioni

Il contratto, di cui questa valutazione è parte integrante, è definibile della tipologia "aperta" in quanto comporta, proprio per sua propria natura, alcune "aleatorietà" ed "incertezze", soprattutto spazio-temporali, relative all'esecuzione reale delle prestazioni. Sulla base delle esperienze pregresse si sono ipotizzati e valutati una serie di interventi che presumibilmente verranno realizzati nel corso della durata del contratto, ma la realtà operativa si conoscerà solo al momento dell'insorgere dell'esigenza di intervento.

In quest'ottica, il presente Documento ha carattere prettamente generale ed analizza, valuta ed espone gli ipotetici rischi di interferenza e le misure adottate o da adottare per eliminarli o ridurli al minimo, relativi alle presumibili condizioni spazio-temporali (concomitanza di prestazioni di soggetti titolari di diversi contratti, sovrapposizioni di attività dell'ospedale e dell'appaltatore, uso promiscuo di varchi, ambienti e passaggi, etc) che si verranno a configurare durante l'esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

Per tali ragioni assume fondamentale importanza la costante azione di comunicazione tra i referenti dell'appaltatore e del committente, nonché l'effettuazione di periodiche riunioni di coordinamento.

4. STIMA DEI COSTI

Elenco delle lavorazioni e/o forniture richieste per le misure di sicurezza

Rif.	Cod. ¹	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unit. (€)	Importo (€)
A e B	S 1.05.13	Conferenze di cantiere. Costo annuo per ogni lavoratore.	pro capite	3 ²	99,00	297,00
D.1	S 1.05.12	Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo medio pro-capite per ogni riunione.	pro capite	3 ³	203,26	609,78
Totale						906,78

¹ Riferimento codice "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio", Deliberazione n. 412 del 06/08/2012, Bollettino Ufficiale Regione Lazio n. 41, Supplemento n. 1, del 28/08/2012.

² Valore che tiene conto di una durata dell'appalto di 36 mesi. Il numero di lavoratori coinvolti nell'appalto non è definito.

³ Valore che tiene conto di almeno una riunione all'anno.