

# SARS-CoV-2

## GUIDA INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA CORONAVIRUS PER I LAVORATORI NELL' OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS 81/08

ELABORAZIONE A CURA DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Edizione 1 rev. 02 – Giugno 2020



**Bambino Gesù**  
OSPEDALE PEDIATRICO

## Sommario

1. Introduzione .....	3
2. Premessa.....	4
3. Modalità di trasmissione.....	6
4. SARS-CoV-2 e gli ambienti di lavoro.....	8
5. Lavoratori con potenziale esposizione generica al SARS-CoV-2.....	9
6. Lavoratori con potenziale esposizione specifica al SARS-CoV-2 _profilo A.....	11
7. Lavoratori con potenziale esposizione specifica al SARS-CoV-2 _profilo B .....	13
8. Misure di carattere generale.....	14
8.1 Misure comportamentali e organizzative per i lavoratori con potenziale esposizione generica al SARS-CoV-2.....	17
8.2 Misure comportamentali e organizzative per i lavoratori con potenziale esposizione specifica al SARS-CoV-2 _profilo A.....	18
8.3 Misure comportamentali e organizzative per i lavoratori con potenziale esposizione specifica al SARS-CoV-2 _profilo B.....	19
8.4 Misure comportamentali e organizzative previste per i fornitori OPBG .....	20
8.5 Misure comportamentali e organizzative da attuare presso i servizi di ristorazione e bar aziendali.....	22
8.6 Misure comportamentali e organizzative da attuare presso i Cantieri.....	24
9. I Dispositivi di Protezione Individuale .....	25
10. Tabella riassuntiva delle misure comportamentali e organizzative da attuare presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.....	26
11. Numeri utili .....	34
12. Bibliografia e sitografia.....	35
Allegato 1: Misure di prevenzione per tutti gli operatori sanitari e non dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù .....	37
Allegato 2: Procedura OPBG “Igiene delle mani ed uso dei guanti” Cod. Proc. 01.06 - Ed. 1 Rev. 10 del 27/04/2019 .....	38
Allegato 3: Dichiarazione e assunzione di responsabilità per tutti i fornitori -Prevenzione del Coronavirus.....	40



**Bambino Gesù**  
OSPEDALE PEDIATRICO

*Funzione Servizio Prevenzione e Protezione*  
Ing. Antonio SANTORO, Responsabile

## 1. Introduzione

La presente Guida informativa per la Gestione del Rischio da Coronavirus in OPBG, è un documento aziendale che intende offrire ai lavoratori dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e a tutti coloro i quali operino a diverso titolo nelle sedi aziendali OPBG, un adeguato mezzo di diffusione delle informazioni utili per fronteggiare l'attuale emergenza sanitaria nazionale da SARS-CoV-2, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Il documento è stato elaborato dal Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e, unitamente alle altre iniziative aziendali di informazione (*cf. Misure di prevenzione per tutti gli operatori sanitari e non presenti in OPBG e alla procedura aziendale Prevenzione e controllo COVID-19 in OPBG e Percorso COVID-19 sede di Palidoro*) ha l'obiettivo di sensibilizzare, informare e migliorare continuamente i livelli di salute e sicurezza del personale OPBG.





**Bambino Gesù**  
OSPEDALE PEDIATRICO

Funzione Servizio Prevenzione e Protezione  
Ing. Antonio SANTORO, Responsabile

## 2. Premessa

### **Che cos'è un Coronavirus?**

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

I Coronavirus sono virus RNA a filamento positivo che, visualizzati al microscopio elettronico, si presentano con aspetto simile a una corona.

Sono stati identificati per la prima volta nella metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo ed alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e del tratto gastrointestinale.

Ad oggi, n. 7 Coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l'uomo causando raffreddori comuni ma, anche, gravi infezioni del tratto respiratorio inferiore.

### **Che cos'è un nuovo Coronavirus?**

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è mai stato precedentemente identificato nell'uomo.

Il SARS-CoV-2 (precedentemente denominato 2019-nCoV), in particolare, non era mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, in Cina, nel dicembre 2019.

L'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) ha classificato il SARS-CoV-2 come un virus della famiglia dei Coronaviridae appartenente agli agenti biologici del gruppo 2 dell'Allegato XLVI del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81. Recentemente (il 03/06/2020), la Commissione Europea con la Direttiva 2020/739 ha modificato la classificazione del SARS-CoV-2, determinandone l'inserimento nel gruppo 3.

In ogni caso, le misure di prevenzione e protezione adottate in OPBG contro il SARS-CoV-2, sono state sviluppate ipotizzandone cautelativamente fin da subito l'appartenenza al gruppo 3.





**Bambino Gesù**  
OSPEDALE PEDIATRICO

*Funzione Servizio Prevenzione e Protezione*  
Ing. Antonio SANTORO, Responsabile

## **Cosa è il SARS-Cov-2?**

Il SARS-CoV-2 è il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus.

Il significato dell'acronimo SARS-CoV-2 è "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus2".

## **Cosa è la COVID-19?**

Il significato dell'acronimo COVID-19 è: "CO" corona, "VI" virus, "D" disease e "19" indica l'anno in cui la malattia si è manifestata.

L'11 febbraio 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha denominato COVID-19 la malattia provocata dal virus SARS-CoV-2.

L'11 marzo 2020 l'OMS ha definito la diffusione del COVID-19 non più una epidemia confinata ad alcune zone geografiche, ma una pandemia diffusa in tutto il pianeta.





### 3. Modalità di trasmissione

Il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che può essere trasmesso da persona a persona di solito tramite un contatto stretto con un paziente infetto, ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario.

La principale via di trasmissione del virus sono le cosiddette goccioline di “*droplets*”, ovvero goccioline del respiro di persone infette che vengono comunemente prodotte tramite:

- saliva
- colpi di tosse
- starnuti
- contatti personali diretti

Le mani, specie se contaminate e non ancora lavate, possono essere un veicolo attraverso cui portare alla bocca, al naso o agli occhi il virus.

In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Altre possibili modalità di trasmissione del virus sono riconducibili al cosiddetto *contatto stretto* con persone infette. Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) definisce come *contatto stretto*:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di



campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei

- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo)

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto in un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti che, comunque, devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

I principali rischi da contaminazione, dunque, si verificano in luoghi di sosta o transito per consistenti masse di popolazione quali, per esempio:

- aree pubbliche
- aree aperte al pubblico o destinate a eventi a larga partecipazione
- mezzi di trasporto
- luoghi di lavoro

#### 4. SARS-CoV-2 e gli ambienti di lavoro

Il SARS-CoV-2 è un agente biologico di classe 3 (cfr Direttiva 2020/739 della Commissione Europea del 03/06/2020), che può comportare danni, anche gravi, alla salute dell'uomo.

Per agente biologico, secondo quanto stabilito dall'art. 267 del D. Lgs 81/08, si intende: *“qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni”*.

Gli agenti biologici, secondo quanto stabilito dall'art. 268 del D. Lgs 81/08, si suddividono in quattro gruppi a seconda del rischio di infezione e di pericolosità per l'uomo.

La classe di appartenenza degli agenti biologici è una classificazione dinamica che tiene conto di vari fattori quali:

- *infettività*: capacità di un agente biologico di penetrare e moltiplicarsi in un organismo
- *patogenicità*: capacità degli organismi di indurre una malattia dopo aver infettato un organismo
- *trasmissibilità*: probabilità che l'agente biologico sia trasmesso da un soggetto infetto a uno sano. Può avvenire in maniera diretta (ad esempio attraverso il sangue), o indiretta attraverso materiali inanimati (aria, acqua, materiali biologici, polvere, indumenti, cibo, rifiuti, superfici e attrezzature) o vettori animali
- *neutralizzabilità*: disponibilità di misure preventive e terapeutiche specifiche (disinfettanti, farmaci, vaccini)

Il Datore di Lavoro, secondo quanto stabilito dall'art.17 del D. Lgs 81/08, ha l'obbligo di effettuare la valutazione del rischio biologico qualora l'attività lavorativa comporti una possibile esposizione a un agente biologico.

I lavoratori dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e tutti coloro i quali che, a diverso titolo, operino nelle diverse sedi dell'Ospedale, potrebbero, in virtù dell'attività lavorativa svolta, essere esposti al SARS-CoV-2.

Più specificatamente, negli ambienti di lavoro OPBG vi sono n. 3 possibili scenari espositivi:

- Lavoratori con potenziale esposizione generica al SARS-CoV-2
- Lavoratori con potenziale esposizione specifica al SARS-CoV-2\_profilo A
- Lavoratori con potenziale esposizione specifica al SARS-CoV-2\_profilo B

## 5. Lavoratori con potenziale esposizione generica al SARS-CoV-2

In tale categoria rientrano tutti i lavoratori che svolgono mansioni che non implicano assistenza diretta ai pazienti e non svolgono attività che potrebbe potenzialmente esporli a contatto con fluidi biologici di pazienti COVID-19 sospetti o confermati.

L'esposizione lavorativa al virus di tali lavoratori è equiparabile alla generica esposizione sociale. Per loro il rischio biologico da SARS-CoV-2 non è legato direttamente all'attività lavorativa o ai rischi della mansione svolta, bensì a un generico rischio biologico, legato principalmente alla compresenza di esseri umani, potenzialmente infetti nel luogo di lavoro.

È il caso dei lavoratori OPBG che svolgono la propria attività lavorativa presso:

- uffici
- magazzini
- officine
- altri ambienti lavorativi dove i pazienti e/o gli utenti non abbiano accesso.

A tali lavoratori, inoltre, si aggiungono i lavoratori che svolgono mansioni, che implicano un contatto diretto con l'utenza, non propriamente sanitarie:

- personale amministrativo di front-office
- vigilanti
- volontari
- personale dei laboratori di ricerca (*cfr* che non svolge attività su campioni sospetti/confermati COVID-19 etc).

Rientrano in questo scenario espositivo le seguenti categorie di lavoratori:

- Assistente sociale/ludico
- Ausiliario (in ambiente non sanitario e in ambiente sanitario, ma in assenza di pazienti identificati come caso sospetto o confermato di COVID-19)
- Autista (Navetta e altri mezzi aziendali, escluso ambulanze)
- Biologo (che non svolge attività su campioni sospetti/confermati COVID-19)
- Farmacista
- Fisico Sanitario
- Personale dei Laboratori di Ricerca (che non svolge attività su campioni sospetti/confermati COVID)
- Personale amministrativo (che lavora in ambiente sanitario)
- Personale amministrativo (che non lavora in ambiente sanitario)
- Personale interno o di ditte terze che, non adibito a mansioni sanitarie, svolge la propria attività in ambiente non sanitario e in ambiente sanitario, ma in assenza di pazienti identificati come caso sospetto o confermato di COVID-19 (cfr pulizie, manutenzioni edili/impiantistiche etc)
- Personale tecnico-informatico
- Tecnico della Prevenzione
- Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico (che non svolge attività su campioni sospetti/confermati COVID-19)
- Vigilante
- Volontario

Per il dettaglio puntuale si rimanda alla *Tabella riassuntiva delle misure comportamentali e organizzative da attuare presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù* (cfr paragrafo 10, pag. 24)



## 6. Lavoratori con potenziale esposizione specifica al SARS-CoV-2 \_ profilo A

In tale categoria rientrano tutti quei lavoratori che svolgono un'attività lavorativa che comporti un contatto assistenziale diretto con un paziente, oppure che potrebbe esporre a un potenziale contatto con materiale infetto proveniente da pazienti identificati come caso sospetto/confermato di COVID-19 (*cf*r manipolazione campioni biologici, operazione di pulizia dispositivi e apparecchiature utilizzate per il paziente, *etc*), la cui attività, però, non implica generazione di aerosol.

In tale categoria, inoltre, rientrano tutti quei lavoratori che svolgono un'attività lavorativa a stretto contatto con pazienti identificati come caso non sospetto COVID-19.

Rientrano in questo profilo espositivo le seguenti categorie di lavoratori:

- Assistente Sanitario
- Ausiliario (in ambiente sanitario e in presenza di pazienti identificati come caso sospetto/confermato di COVID-19)
- Autista (Ambulanza)
- Biologo (che svolge attività su campioni sospetti/confermati COVID-19 che non generano aerosol)
- Dietista
- Educatore Professionale
- Fisioterapista (attività motoria)
- Infermiere
- Logopedista
- Medico
- Operatore Socio-Sanitario
- Ortottista - Assistente di Oftalmologia
- Ostetrica
- Personale interno o di ditte terze che, non adibito a mansioni sanitarie, svolge la propria attività in ambienti con presenza di pazienti COVID confermati/sospetti, quali: addetti alle pulizie, manutentori elettrici/edili, etc
- Psicologo
- Tecnico Audiometrista
- Tecnico Audioprotesista
- Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare



- Tecnico di Apparecchiature Elettromedicali (che svolge, presso il laboratorio SIC o presso le UU.OO., attività manutentiva di apparecchiature elettromedicali venute a contatto con pazienti sospetti/confermati COVID -19 e non, senza generazione di aerosol)
- Tecnico di Neurofisiopatologia
- Tecnico Ortopedico
- Tecnico Riabilitazione Psichiatrica
- Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (che svolge attività su campioni sospetti/confermati COVID-19 che non generano aerosol)
- Personale dei laboratori di Ricerca (che svolge attività su campioni sospetti/confermati COVID-19 che non generano aerosol)
- Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
- Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva
- Terapista Occupazionale

Per tali lavoratori, in virtù dell'attività lavorativa svolta e dei rischi specifici correlati alla mansione, è pressoché impossibile avere la certezza di eliminare alla fonte il pericolo ma, è certamente possibile gestire, ridurre e contenere la potenziale esposizione attraverso l'attuazione di adeguate misure di prevenzione e protezione.

In OPBG, la Direzione Sanitaria ha elaborato protocolli *ad hoc*, *Prevenzione e controllo COVID- 19 in OPBG* e *Percorso COVID- 19 sede di Palidoro* costantemente aggiornati, a cui tutti i lavoratori rientranti in tale categoria devono attenersi. I protocolli illustrano tutte le misure di prevenzione e protezione da adottare, inclusi i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che il personale, sulla base del tipo di attività da svolgere e del *setting* assistenziale, dovrà utilizzare.

Per il dettaglio puntuale si rimanda alla *Tabella riassuntiva delle misure comportamentali e organizzative da attuare presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù* (cfr paragrafo 10, pag. 24)



## 7. Lavoratori con potenziale esposizione specifica al SARS-CoV-2 \_profilo B

In tale categoria rientrano tutti quei lavoratori che svolgono un'attività lavorativa che comporti un contatto assistenziale diretto con un paziente, oppure che potrebbe esporre a un potenziale contatto con materiale infetto proveniente da pazienti identificati come caso sospetto/confermato di COVID-19 (cfr manipolazione campioni biologici, operazione di pulizia dispositivi e apparecchiature utilizzate per il paziente, etc), la cui attività, però, può implicare generazione di aerosol.

Rientrano in questo profilo espositivo le seguenti categorie di lavoratori:

- Fisioterapista (attività respiratoria)
- Igienista dentale
- Infermiere
- Medico
- Odontoiatra
- Tecnico di Apparecchiature Elettromedicali (che svolge, presso il laboratorio SIC o presso le UU.OO. o nella stanza/ambiente in cui è ricoverato caso di COVID-19 sospetto/confermato, attività manutentiva di apparecchiature elettromedicali venute a contatto con pazienti, che possono generare aerosol)
- Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (che svolge attività su campioni sospetti/confermati COVID-19 che generano aerosol)
- Personale dei laboratori di Ricerca (che svolge attività su campioni sospetti/confermati COVID-19 che generano aerosol)

Anche per tali lavoratori, in virtù dell'attività lavorativa svolta e dei rischi specifici correlati alla mansione, è pressoché impossibile eliminare alla fonte il pericolo, che in questo caso è potenzialmente accresciuto dalla possibile generazione di aerosol. D'altra parte anche in questo caso è certamente possibile gestire, ridurre e contenere l'esposizione attraverso l'attuazione di ulteriori e adeguate misure di prevenzione e protezione.

In OPBG, la Direzione Sanitaria ha elaborato dei protocolli *ad hoc*, *Prevenzione e controllo COVID-19 in OPBG e Percorso COVID-19 sede di Palidoro* a cui tutti i lavoratori rientranti in tale categoria devono attenersi. Il protocollo illustra tutte le misure di prevenzione e





protezione da adottare, inclusi i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che il personale, sulla base del tipo di attività da svolgere e del *setting* assistenziale, dovrà utilizzare.

Per il dettaglio puntuale si rimanda alla *Tabella riassuntiva delle misure comportamentali e organizzative da attuare presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù* (cfr paragrafo 10, pag. 24)

## 8. Misure di carattere generale

### Misure comportamentali

Tutti lavoratori OPBG, al fine di limitare al massimo la diffusione del virus, devono attenersi al rispetto delle precauzioni generali di seguito elencate, rappresentate graficamente, per la maggior parte, già nell'Allegato 1 - *Misure di prevenzione per tutti gli operatori sanitari e non in OPBG*:

- Sottoporsi al controllo della temperatura corporea all'inizio del turno di servizio
- Lavarsi frequentemente le mani, specie dopo un contatto diretto con persone malate o l'ambiente in cui si trovano (cfr nell'Allegato 2 è disponibile un estratto della procedura OPBG che illustra il corretto *modus operandi* sul lavaggio delle mani "Igiene delle mani ed uso dei guanti" Cod. Proc. 01.06, Ed. 1 rev. 10 del 27/04/2019)
- Evitare di toccarsi occhi, naso o bocca
- Adottare l'uso della mascherina a copertura di naso e bocca in ambienti chiusi
- Mantenere una distanza di almeno 1 metro da altre persone
- Rispettare il divieto di accesso alle sedi OPBG se si manifestano sintomi febbrili, tosse o sintomi respiratori e in caso di temperatura corporea superiore a 37,5°C
- Evitare contatti ravvicinati con soggetti affetti da infezioni respiratorie acute
- In caso di infezione respiratoria acuta mettere in pratica l'etichetta respiratoria, indossare la mascherina e chiedere assistenza medica in presenza di *distress* respiratorio. L'etichetta respiratoria consiste in:
  - coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta oppure, in mancanza d'altro, la manica del proprio vestito
  - eliminare il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti
  - praticare l'igiene delle mani subito dopo (con lavaggio o utilizzo di soluzione idroalcolica)





- Coordinarsi, preventivamente all'accesso in reparto, con i propri referenti interni dell'attività che si andrà a svolgere, per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione all'occorrenza specificamente previste
- Limitare quanto più possibile la permanenza negli spazi comuni
- Limitare l'uso degli ascensori e, in presenza di altre persone a bordo, salire solo se può essere garantito il rispetto di almeno 1 metro di distanza
- Praticare l'igiene delle mani prima e dopo l'utilizzo delle macchine distributrici

### **Misure comportamentali per l'utilizzo della navetta aziendale**

- Gli spostamenti devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
- Indossare la mascherina a copertura di naso e bocca
- Rispettare la distanza di almeno un metro nelle aree di attesa della navetta
- Occupare i posti liberi garantendo il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 m

### **Misure organizzative**

- Sono sospesi i congressi, i meeting e gli eventi sociali *"in presenza"*
- Lo svolgimento di riunioni in presenza fisica può avvenire necessariamente nel rispetto delle misure comportamentali sopra elencate
- Sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
- In caso di febbre, tosse, raffreddore, altri sintomi influenzali, o contatto recente con persone malate o positive per COVID-19 non recarsi al lavoro, informare il proprio medico curante o il numero verde 800118800 e il proprio Responsabile. L'eventuale comparsa di febbre e/o sintomi deve essere immediatamente segnalata per mail all'indirizzo [qualita@opbg.net](mailto:qualita@opbg.net) e per telefono al 3150
- In caso di febbre, tosse, raffreddore, altri sintomi influenzali che insorgono mentre si è al lavoro, indossare una mascherina, effettuare l'igiene delle mani, mantenere una distanza di almeno un metro da altre persone, informare il proprio Responsabile.



L'eventuale comparsa di febbre e/o sintomi deve essere immediatamente segnalata per mail all'indirizzo [qualita@opbg.net](mailto:qualita@opbg.net) e per telefono al 3150

Particolare attenzione per il contenimento dell'emergenza è da porre nelle attività di sanificazione degli ambienti sanitari e non. L'Ospedale, a tal proposito, ha richiesto ai suoi fornitori di attuare la sanificazione, nelle aree comuni, negli ambienti amministrativi e nelle aree break in coerenza con le attuali indicazioni governative e tecniche.

Analogamente è stata avviata un'attività di monitoraggio, manutenzione e disinfezione degli impianti di areazione delle sedi OPBG (cfr impianti a tutt'aria; ad aria primaria; con o senza fancoil, etc), che ha previsto tra l'altro: lo spegnimento degli eventuali ricircoli presenti; l'intensificazione, a cadenza settimanale, della frequenza di disinfezione dei filtri di fancoil e/o split (per quei terminali di impianto che non è possibile fermare) fino al termine del periodo di emergenza. Sono state fornite, inoltre, indicazioni circa l'esigenza di favorire il ricambio dell'aria in tutti gli ambienti serviti da ventilazione naturale.

Infine, tenuto conto che l'attuale situazione d'emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2, potrebbe influire negativamente sul benessere psicofisico del personale direttamente e non coinvolto nelle attività di assistenza diretta a pazienti COVID sospetti/confermati, la Direzione Sanitaria ha attivato un servizio di supporto psicologico destinato a tutto il personale OPBG. In caso di necessità, è sufficiente inviare una e-mail all'indirizzo [qualita@opbg.net](mailto:qualita@opbg.net). Il servizio di supporto potrà svolgersi telefonicamente, tramite Skype o altro.



## 8.1 Misure comportamentali e organizzative per i lavoratori con potenziale esposizione generica al SARS-CoV-2

### Misure comportamentali

I lavoratori OPBG appartenenti alla categoria devono attenersi al rispetto delle precauzioni generali, riportate nel paragrafo 8 *Misure di carattere generale*.

### Misure organizzative

A integrazione delle misure organizzative di carattere generale riportate nel paragrafo precedente, che interessano trasversalmente tutto il personale, in considerazione delle misure di emergenza previste dal Decreto Legge n. 6/2020 e dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 26 aprile 2020, l'OPBG per il personale amministrativo ha previsto, ai sensi degli articoli 18 della legge n. 81 del 22 maggio 2017, la possibilità di prestare la propria attività lavorativa in modalità "agile" (cfr *Smartworking*). Per il personale di ricerca, in alternativa allo *smartworking*, per garantire la ripresa delle attività lavorative, a partire dal mese di maggio, è stata previsto il ricorso a una serie di misure (estensione dell'orario di lavoro su sei giorni e ampia flessibilità oraria giornaliera *in primis*) che, osservando il criterio della minimizzazione dell'esposizione dei lavoratori al rischio, comportano un'adeguata turnazione del personale e il rispetto di un numero massimo di presenze per locali e per l'intera sede. La definizione dei massimi affollamenti possibili è stata effettuata, in maniera cautelativa, sovrastimando le presenze effettive, in particolare tenendo conto anche della frequentazione di ambienti che, pur non ospitando postazioni di lavoro fisse, possono essere frequentati per tempi brevi da più lavoratori per esigenze di servizio (cfr locali comuni, *facilities*, depositi/magazzini, etc).





## 8.2 Misure comportamentali e organizzative per i lavoratori con potenziale esposizione specifica al SARS-CoV-2 profilo A

### Misure comportamentali

Tutti i lavoratori OPBG appartenenti alla categoria, devono attenersi al rispetto delle precauzioni generali, riportate nel paragrafo 8. *Misure di carattere generale* e rispettare le ulteriori misure di seguito elencate, quali:

- Utilizzare DPI adeguati al rischio valutato, coerenti con il *setting* assistenziale
- Gestire e smaltire correttamente aghi e taglienti
- Effettuare la corretta manipolazione, pulizia e disinfezione delle attrezzature per la cura del paziente
- Evitare di contaminare le superfici toccando con guanti sporchi le maniglie delle porte, interruttori della luce, telefoni cellulari, etc
- Effettuare la corretta manipolazione della biancheria sporca
- Effettuare la corretta gestione dei rifiuti
- Rispettare le procedure e i protocolli vigenti in Ospedale
- Partecipare alle iniziative di formazione, in modalità FAD, sulla gestione del rischio specifico promosse da OPBG
- Attenersi scrupolosamente alle procedure di vestizione e svestizione specifiche
- Effettuare il corretto smaltimento dei DPI utilizzati

### Misure organizzative

Per le misure organizzative specifiche si rimanda al protocollo di Direzione Sanitaria *Prevenzione e controllo COVID-19 in OPBG e Percorso COVID-19 sede di Palidoro*.





### 8.3 Misure comportamentali e organizzative per i lavoratori con potenziale esposizione specifica al SARS-CoV-2 \_profilo B

#### **Misure comportamentali**

Tutti i lavoratori OPBG appartenenti alla categoria devono, al fine di limitare quanto più possibile la diffusione del virus, rispettare le misure di carattere generale, riportate nel paragrafo 8 *Misure di carattere generale*. Devono, inoltre, rispettare le misure comportamentali elencate nel paragrafo 8.2.

A dispetto dell'analogia delle misure previste per i due profili di rischio sottesi alla potenziale esposizione specifica, si evidenzia per questo profilo B caratterizzato da un grado di rischio maggiore, la previsione di misure analoghe per tipologia a quelle del precedente profilo A, ma caratterizzate da maggiore efficacia preventiva e protettiva (*cfr* procedure appositamente declinate in riferimento allo specifico *setting* assistenziale e Dispositivi di Protezione Individuale correlati al maggior rischio).

#### **Misure organizzative**

Per le misure organizzative specifiche si rimanda al protocollo di Direzione Sanitaria *Prevenzione e controllo COVID-19 in OPBG e Percorso COVID- 19 sede di Palidoro*.





## 8.4 Misure comportamentali e organizzative previste per i fornitori OPBG

### Misure comportamentali

- Lavarsi frequentemente le mani (*cf*r nell'Allegato 2 è disponibile un estratto della procedura OPBG che illustra il corretto *modus operandi* sul lavaggio delle mani *Igiene delle mani ed uso dei guanti* Cod. Proc. 01.06, Ed. 1 rev. 10 del 27/04/2019)
- Evitare di toccarsi occhi, naso o bocca
- Adottare mascherina a copertura di naso e bocca in ambienti chiusi
- Mantenere una distanza di almeno 1 metro da altre persone
- Rispettare il divieto di accesso alle sedi OPBG se si manifestano sintomi febbrili, tosse o sintomi respiratori e in caso di temperatura corporea superiore a 37,5°C
- Evitare contatti ravvicinati con soggetti affetti da infezioni respiratorie acute
- In caso di infezione respiratoria acuta mettere in pratica l'etichetta respiratoria, indossare la mascherina e chiedere assistenza medica in presenza di *distress* respiratorio. L'etichetta respiratoria consiste in:
  - coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta oppure, in mancanza d'altro, la manica del proprio vestito
  - eliminare il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti
  - praticare l'igiene delle mani subito dopo (con lavaggio o utilizzo di soluzione idroalcolica)
- Coordinarsi preventivamente all'accesso in reparto con i referenti OPBG dell'attività per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione all'occorrenza specificamente previste
- Limitare quanto più possibile la permanenza negli spazi comuni
- Limitare l'uso degli ascensori e, in presenza di altre persone a bordo, salire solo se può essere garantito il rispetto di almeno 1 metro di distanza
- Praticare l'igiene delle mani prima e dopo l'utilizzo delle macchine distributrici

### Misure organizzative

Presso gli ambienti di lavoro dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, tutti i fornitori sono chiamati a garantire il rispetto da parte del proprio personale delle *Misure comportamentali*





Bambino Gesù  
OSPEDALE PEDIATRICO

Funzione Servizio Prevenzione e Protezione  
Ing. Antonio SANTORO, Responsabile

*di carattere generale* elencate nel paragrafo precedente. Si sottolinea, a tal proposito, la necessità che ciascun Datore di Lavoro attui adeguate procedure al fine di garantire, tra l'altro, quotidianamente, il divieto di accesso a persone che presentino sintomi di infezione respiratoria acuta, anche di lieve entità, o che abbiano avuto un *contatto stretto* con casi di COVID-19 sospetti o confermati negli ultimi 14 giorni e a tutti coloro i quali abbiano una temperatura corporea  $> 37,5$  °C.

Per le prestazioni effettuate da lavoratori autonomi, per gli interventi di natura straordinaria e più in generale per la regolamentazione dell'accesso di tutti coloro che, in maniera non continuativa, accedono in Ospedale, è necessario, per ciascun lavoratore, la sottoscrizione del modulo *Dichiarazione e assunzione di responsabilità per tutti i visitatori/fornitori – Prevenzione del Coronavirus (cfr Allegato 3)*.





## 8.5 Misure comportamentali e organizzative da attuare presso i servizi di ristorazione e bar aziendali

Presso gli ambienti di ristorazione e i bar dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, vi è una potenziale esposizione generica al SARS-CoV-2.

Pertanto, al fine di tutelare al massimo la salute e la sicurezza di tutti coloro i quali frequentano tali ambienti, è necessario:

- Rispettare le *Misure di carattere generale* elencate nel paragrafo 8
- Garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, sia in fila che nella disposizione dei tavoli, che nell'occupazione degli stessi
- Effettuare il regolare lavaggio delle mani da parte degli operatori attenendosi alla procedura OPBG *Igiene delle mani ed uso dei guanti* Cod. Proc. 01.06, Ed. 1 rev. 10 del 27/04/2019
- Effettuare la sanificazione degli ambienti e delle attrezzature con sostanze contenenti alcol (es. etanolo al 60-75%) o cloro (1%) o, laddove indicato, perossido di idrogeno (0,5%)
- Prestare particolare attenzione alla pulizia dei tavoli al cambio dei commensali
- Utilizzare preferibilmente tovaglie monouso
- Ridurre al minimo la distribuzione di prodotti self service, prediligendo la somministrazione assistita da parte del personale adeguatamente formato
- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri

Inoltre, è necessario che il personale che svolga la propria attività lavorativa presso tali ambienti, indossi rigorosamente una mascherina che copra il naso e la bocca e, inoltre, utilizzi i guanti.

Si evidenzia, inoltre, la necessità che il personale addetto alla ristorazione, incaricato alla distribuzione dei pasti nelle UU. OO., si coordini preventivamente all'accesso in reparto con i referenti OPBG dell'attività per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione all'occorrenza specificamente previste.

Al fine di rispettare le disposizioni nazionali per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a partire dal lunedì 16 marzo 2020, gli orari di attività dei servizi di ristorazione e bar nelle diverse sedi aziendali sono stati rimodulati e possono





**Bambino Gesù**  
OSPEDALE PEDIATRICO

*Funzione Servizio Prevenzione e Protezione*  
Ing. Antonio SANTORO, Responsabile

subire ulteriori variazioni coerentemente con le disposizioni governative, nazionali e regionali.

Per eventuale ulteriore approfondimento, si rimanda alle comunicazioni ufficiali pubblicate sulla *landing page* aziendale e ai contenuti specifici riportati nella procedura OPBG *Prevenzione e controllo COVID- 19 in OPBG*.





## 8.6 Misure comportamentali e organizzative da attuare presso i Cantieri

Nei cantieri attualmente attivi presso tutte le sedi dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, non vi è una potenziale esposizione lavorativa specifica al SARS-CoV-2 ma, al fine di tutelare al massimo la salute e la sicurezza di tutti coloro i quali svolgono la propria attività lavorativa in tali ambienti è necessario:

- Informare i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene e prevenzione delle infezioni virali e sulle *Misure comportamentali di carattere generale* riportate nel paragrafo 8.4
- Rispettare la distanza minima di 1 metro durante l'attività lavorativa. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il Coordinatore in fase di esecuzione (CSE), ove presente, con il Direttore dei Lavori (DL) o con il Committente, gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori
- Predisporre regolamenti interni ad hoc per il controllo dell'accesso degli esterni nei locali dell'impresa
- Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro nel caso in cui fosse necessario svolgere riunioni e, se svolte in ambienti chiusi, utilizzare mascherine a protezione delle vie respiratorie
- Sottoscrivere, da parte di tutto il personale operante nel cantiere, il modulo di *Dichiarazione e assunzione di responsabilità per tutti i visitatori/fornitori – Prevenzione del Coronavirus (cfr Allegato 3)*, da aggiornare almeno con cadenza quindicinale
- Informare i lavoratori del cantiere che, nel caso di manifestazione sintomatica (cfr quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie), precedentemente all'accesso in cantiere, è necessario: restare al proprio domicilio, contattare il proprio medico curante o, in caso di impossibilità, chiamare il numero dedicato 1500 o il numero 112 e seguire le indicazioni fornite.



## 9. I Dispositivi di Protezione Individuale

Per Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), secondo quanto stabilito dall' art. 74, comma 1 del D. Lgs 81/08, si intende "*qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo*".

Il Datore di Lavoro, secondo quanto stabilito dall' art. 77 del D. Lgs 81/08, a seguito della valutazione dei rischi, deve individuare i rischi che non possono essere ridotti con altri mezzi e, quindi, deve individuare i DPI idonei a ridurli, tenendo in considerazione anche le eventuali fonti di rischio che i DPI stessi possono rappresentare per i lavoratori.

I lavoratori, al contempo, secondo quanto stabilito dagli artt. 20 e 78 del D. Lgs 81/08, hanno l'obbligo di:

- utilizzare correttamente i DPI, rispettando le istruzioni impartite dai preposti
- aver cura dei DPI forniti
- non apportare modifiche ai DPI forniti
- segnalare immediatamente ai preposti qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione
- verificare prima di ogni utilizzo l'integrità e la funzionalità del DPI
- seguire le procedure aziendali per la riconsegna dei DPI al termine dell'utilizzo

In OPBG i lavoratori che devono utilizzare i DPI per fronteggiare il rischio di esposizione a SARS-CoV2 sono i lavoratori con potenziale esposizione specifica di profilo A (*cf*r paragrafo 6) e lavoratori con potenziale esposizione specifica di profilo B (*cf*r paragrafo 7).

Per la determinazione delle caratteristiche tecniche specifiche, in funzione dell'attività svolta e dello specifico *setting* assistenziale (e quindi del sotteso rischio lavorativo), nonché per le relative procedure di vestizione e svestizione, si rimanda al Protocollo per la *Prevenzione e controllo COVID- 19 in OPBG* e al *Percorso COVID-19 sede di Palidoro*. Per gli altri lavoratori è sufficiente attenersi alle misure di prevenzione generiche e indossare la mascherina chirurgica in ambienti chiusi.

## 10. Tabella riassuntiva delle misure comportamentali e organizzative da attuare presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Lavoratori con potenziale esposizione generica	Misure comportamentali e organizzative da attuare
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assistente sociale/ludico</li> <li>• Ausiliario (in ambiente non sanitario e in ambiente sanitario, ma in assenza di pazienti identificati come caso sospetto o confermato di COVID-19)</li> <li>• Autista (Navetta e altri mezzi aziendali, escluso ambulanze)</li> <li>• Biologo (che non svolge attività su campioni sospetti/confermati COVID-19)</li> <li>• Farmacista</li> <li>• Fisico Sanitario</li> <li>• Personale amministrativo (che lavora in ambiente sanitario)</li> <li>• Personale amministrativo (che non lavora in ambiente sanitario)</li> <li>• Personale interno o di ditte terze che, non adibito a mansioni sanitarie, svolge la propria attività in ambiente non sanitario e in ambiente sanitario, ma in assenza di pazienti identificati come caso sospetto o confermato di COVID-19 (cfr pulizie, manutenzioni edili/impiantistiche etc)</li> <li>• Personale tecnico-informatico</li> <li>• Tecnico della Prevenzione</li> <li>• Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico (che non svolge attività su campioni sospetti/confermati COVID-19)</li> <li>• Vigilante</li> <li>• Volontario</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sottoporsi al controllo della temperatura corporea all'inizio del turno di servizio</li> <li>2. Lavarsi frequentemente le mani</li> <li>3. Evitare di toccarsi occhi, naso o bocca</li> <li>4. Adottare l'uso della mascherina a copertura di naso e bocca in ambienti chiusi</li> <li>5. Mantenere una distanza di almeno 1 metro da altre persone</li> <li>6. Evitare contatti ravvicinati con soggetti affetti da infezioni respiratorie acute</li> <li>7. In caso di infezione respiratoria acuta mettere in pratica l'etichetta respiratoria, indossare la mascherina e chiedere assistenza medica in presenza di <i>distress</i> respiratorio</li> <li>8. Limitare quanto più possibile la permanenza negli spazi comuni</li> <li>9. Limitare l'uso degli ascensori e, in presenza di altre persone a bordo</li> <li>10. Praticare l'igiene delle mani prima e dopo l'utilizzo delle macchine distributrici</li> <li>11. In caso di febbre, tosse, raffreddore, altri sintomi influenzali, o contatto recente con persone malate o positive per COVID-19 non recarsi al lavoro, informare il proprio medico curante o il numero verde 800118800 e il proprio Responsabile. L'eventuale comparsa di febbre e/o sintomi deve essere immediatamente segnalata per mail all'indirizzo <a href="mailto:qualita@opbg.net">qualita@opbg.net</a> e per telefono al 3150.</li> <li>12. In caso di febbre, tosse, raffreddore, altri sintomi influenzali che insorgono mentre si è al lavoro, indossare una mascherina, effettuare l'igiene delle mani, mantenere una distanza di almeno un metro da altre persone, informare il proprio Responsabile. L'eventuale comparsa di</li> </ol>

	<p>febbre e/o sintomi deve essere immediatamente segnalata per mail all'indirizzo <a href="mailto:qualita@opbg.net">qualita@opbg.net</a> e per telefono al 3150.</p> <p>13. Coordinarsi preventivamente all'accesso in reparto con i referenti OPBG dell'attività per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione all'occorrenza specificamente previste</p>
<p><b>Lavoratori con potenziale esposizione specifica al SARS-CoV-2 _ profilo A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assistente Sanitario</li> <li>• Ausiliario (in ambiente sanitario e in presenza di pazienti identificati come caso sospetto/confermato di COVID-19)</li> <li>• Autista (Ambulanza)</li> <li>• Biologo (che svolge attività su campioni sospetti/confermati COVID-19 che non generano aerosol)</li> <li>• Dietista</li> <li>• Educatore Professionale</li> <li>• Fisioterapista (attività motoria)</li> <li>• Infermiere</li> <li>• Logopedista</li> <li>• Medico</li> <li>• Operatore Socio-Sanitario</li> <li>• Ortottista - Assistente di Oftalmologia</li> <li>• Ostetrica</li> <li>• Personale interno o di ditte terze che, non adibito a mansioni sanitarie, svolge la propria attività in ambienti con presenza di pazienti COVID confermati/sospetti, quali: addetti alle pulizie, manutentori elettrici/edili, etc</li> <li>• Psicologo</li> <li>• Tecnico Audiometrista</li> <li>• Tecnico Audioprotesista</li> </ul>	<p><b>Misure comportamentali e organizzative da attuare</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sottoporsi al controllo della temperatura corporea all'inizio del turno di servizio</li> <li>2. Lavarsi frequentemente le mani</li> <li>3. Evitare di toccarsi occhi, naso o bocca</li> <li>4. Adottare l'uso della mascherina a copertura di naso e bocca in ambienti chiusi</li> <li>5. Mantenere una distanza di almeno 1 metro da altre persone</li> <li>6. Evitare contatti ravvicinati con soggetti affetti da infezioni respiratorie acute</li> <li>7. In caso di infezione respiratoria acuta mettere in pratica l'etichetta respiratoria, indossare la mascherina e chiedere assistenza medica in presenza di <i>distress</i> respiratorio</li> <li>8. Limitare quanto più possibile la permanenza negli spazi comuni</li> <li>9. Limitare l'uso degli ascensori e, in presenza di altre persone a bordo</li> <li>10. Praticare l'igiene delle mani prima e dopo l'utilizzo delle macchine distributrici</li> <li>11. In caso di febbre, tosse, raffreddore, altri sintomi influenzali, o contatto recente con persone malate o positive per COVI D-19 non recarsi al lavoro, informare il proprio medico curante o il numero verde 800118800 e il proprio Responsabile. L'eventuale comparsa di febbre e/o sintomi deve essere immediatamente segnalata per mail all'indirizzo <a href="mailto:qualita@opbg.net">qualita@opbg.net</a> e per telefono al 3150</li> <li>12. In caso di febbre, tosse, raffreddore, altri sintomi influenzali che insorgono mentre si è al lavoro, indossare una mascherina, effettuare l'igiene delle mani, mantenere una distanza di almeno un metro da altre persone, informare il proprio Responsabile. L'eventuale comparsa di febbre e/o sintomi deve essere immediatamente segnalata per mail all'indirizzo <a href="mailto:qualita@opbg.net">qualita@opbg.net</a> e per telefono al 3150</li> </ol>



<ul style="list-style-type: none"><li>• Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusiones Cardiovascolare</li><li>• Tecnico di Apparecchiature Elettromedicali (che svolge, presso il laboratorio SIC o presso le UU.OO., attività manutentiva di apparecchiature elettromedicali venute a contatto con pazienti sospetti/confermati COVID - 19 e non, senza generazione di aerosol)</li><li>• Tecnico di Neurofisiopatologia</li><li>• Tecnico Ortopedico</li><li>• Tecnico Riabilitazione Psichiatrica</li><li>• Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (che svolge attività su campioni sospetti/confermati COVID-19 che non generano aerosol)</li><li>• Personale dei laboratori di Ricerca (che svolge attività su campioni sospetti/confermati COVID-19 che non generano aerosol)</li><li>• Tecnico Sanitario di Radiologia Medica</li><li>• Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva</li><li>• Terapista Occupazionale</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>13. Utilizzare DPI adeguati al rischio valutato, coerenti con il <i>setting</i> assistenziale</li><li>14. Gestire e smaltire correttamente aghi e taglienti</li><li>15. Effettuare la corretta manipolazione, pulizia e disinfezione delle attrezzature per la cura del paziente</li><li>16. Evitare di contaminare le superfici toccando con guanti sporchi le maniglie delle porte, interruttori della luce, telefoni cellulari, etc</li><li>17. Effettuare la corretta manipolazione della biancheria sporca</li><li>18. Effettuare la corretta gestione dei rifiuti</li><li>19. Rispettare le procedure e i protocolli vigenti in Ospedale</li><li>20. Partecipare alle iniziative di formazione, in modalità FAD, sulla gestione del rischio specifico promosse da OPBG</li><li>21. Attenersi scrupolosamente alle procedure di vestizione e svestizione specifiche</li><li>22. Effettuare il corretto smaltimento dei DPI utilizzati</li><li>23. Rispettare il protocollo OPBG <i>Prevenzione e controllo COVID- 19 in OPBG</i></li><li>24. Rispettare il protocollo OPBG <i>Percorso COVID- 19 sede di Palidoro</i></li></ol>
--	--

Lavoratori con potenziale esposizione specifica al SARS-CoV-2 _ profilo B	Misure comportamentali e organizzative da attuare
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fisioterapista</li> <li>• Igienista dentale</li> <li>• Infermiere</li> <li>• Medico</li> <li>• Odontoiatra</li> <li>• Operatore Socio-sanitario</li> <li>• Tecnico di Apparecchiature Elettromedicali (che svolge, presso il laboratorio SIC o presso le UU.OO. o nella stanza/ambiente in cui è ricoverato caso di COVID-19 confermato, attività manutentiva di apparecchiature elettromedicali venute a contatto con pazienti che possono generare aerosol)</li> <li>• Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (che svolge attività su campioni sospetti/confermati COVID-19 che possono generare aerosol)</li> <li>• Personale dei laboratori di Ricerca (che svolge attività su campioni sospetti/confermati COVID-19 che possono generare aerosol)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sottoporsi al controllo della temperatura corporea all'inizio del turno di servizio</li> <li>2. Lavarsi frequentemente le mani</li> <li>3. Evitare di toccarsi occhi, naso o bocca</li> <li>4. Adottare l'uso della mascherina a copertura di naso e bocca in ambienti chiusi</li> <li>5. Mantenere una distanza di almeno 1 metro da altre persone</li> <li>6. Evitare contatti ravvicinati con soggetti affetti da infezioni respiratorie acute</li> <li>7. In caso di infezione respiratoria acuta mettere in pratica l'etichetta respiratoria, indossare la mascherina e chiedere assistenza medica in presenza di <i>distress</i> respiratorio</li> <li>8. Limitare quanto più possibile la permanenza negli spazi comuni</li> <li>9. Limitare l'uso degli ascensori e, in presenza di altre persone a bordo</li> <li>10. Praticare l'igiene delle mani prima e dopo l'utilizzo delle macchine distributrici</li> <li>11. In caso di febbre, tosse, raffreddore, altri sintomi influenzali, o contatto recente con persone malate o positive per COVI D-19 non recarsi al lavoro, informare il proprio medico curante o il numero verde 800118800 e il proprio Responsabile. L'eventuale comparsa di febbre e/o sintomi deve essere immediatamente segnalata per mail all'indirizzo <a href="mailto:qualita@opbg.net">qualita@opbg.net</a> e per telefono al 3150</li> <li>12. In caso di febbre, tosse, raffreddore, altri sintomi influenzali che insorgono mentre si è al lavoro, indossare una mascherina, effettuare l'igiene delle mani, mantenere una distanza di almeno un metro da altre persone, informare il proprio Responsabile. L'eventuale comparsa di febbre e/o sintomi deve essere immediatamente segnalata per mail all'indirizzo <a href="mailto:qualita@opbg.net">qualita@opbg.net</a> e per telefono al 3150</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"><li>13. Utilizzare DPI adeguati al rischio valutato, coerenti con il setting assistenziale</li><li>14. Gestire e smaltire correttamente aghi e taglienti</li><li>15. Effettuare la corretta manipolazione, pulizia e disinfezione delle attrezzature per la cura del paziente</li><li>16. Evitare di contaminare le superfici toccando con guanti sporchi le maniglie delle porte, interruttori della luce e telefoni cellulari, etc</li><li>17. Effettuare la corretta manipolazione della biancheria sporca</li><li>18. Effettuare la corretta gestione dei rifiuti</li><li>19. Rispettare le procedure e i protocolli vigenti in Ospedale</li><li>20. Partecipare alle iniziative di formazione, in modalità FAD, sulla gestione del rischio specifico promosse da OPBG</li><li>21. Attenersi scrupolosamente alle procedure di vestizione e svestizione specifiche</li><li>22. Effettuare il corretto smaltimento dei DPI utilizzati</li><li>23. Rispettare il protocollo OPBG <i>Prevenzione e controllo COVID- 19 in OPBG</i></li><li>24. Rispettare il protocollo OPBG <i>Percorso COVID- 19 sede di Palidoro</i></li><li>25. I lavoratori che effettuano procedure che generano aerosol (ad esempio: aspirazione respiratoria, intubazione, broncoscopia, rianimazione cardiopolmonare) devono attenersi alle procedure aziendali già in vigore per la protezione dal rischio di trasmissione di infezioni per trasmissione aerea</li></ol>
--	---

	<b>Misure comportamentali e organizzative da attuare</b>
<b>Personale ditte fornitrici</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lavarsi frequentemente le mani</li> <li>2. Evitare di toccarsi occhi, naso o bocca</li> <li>3. Adottare mascherina a copertura di naso e bocca in ambienti chiusi</li> <li>4. Mantenere una distanza di almeno 1 metro da altre persone</li> <li>5. Rispettare il divieto di accesso alle sedi OPBG se si manifestano sintomi febbrili, tosse o sintomi respiratori e in caso di temperatura corporea superiore a 37,5°C</li> <li>6. Evitare contatti ravvicinati con soggetti affetti da infezioni respiratorie acute</li> <li>7. In caso di infezione respiratoria acuta mettere in pratica l'etichetta respiratoria, indossare la mascherina e chiedere assistenza medica in presenza di <i>distress</i> respiratorio. L'etichetta respiratoria consiste in:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta oppure, in mancanza d'altro, la manica del proprio vestito</li> <li>b. eliminare il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti</li> <li>c. praticare l'igiene delle mani subito dopo (con lavaggio o utilizzo di soluzione idroalcolica)</li> </ol> </li> <li>8. Coordinarsi preventivamente all'accesso in reparto con i referenti OPBG dell'attività per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione all'occorrenza specificamente previste</li> <li>9. Limitare quanto più possibile la permanenza negli spazi comuni</li> <li>10. Limitare l'uso degli ascensori e, in presenza di altre persone a bordo, salire solo se può essere garantito il rispetto di almeno 1 metro di distanza</li> <li>11. Praticare l'igiene delle mani prima e dopo l'utilizzo delle macchine distributrici</li> </ol>

<b>Misure comportamentali e organizzative da attuare</b>	
<p><b>Personale dei servizi di ristorazione e bar*</b></p> <p>* servizio in appalto con personale terziarizzato</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sottoporsi al controllo della temperatura corporea all'inizio del turno di servizio</li> <li>2. Lavarsi frequentemente le mani</li> <li>3. Evitare di toccarsi occhi, naso o bocca</li> <li>4. Adottare l'uso della mascherina a copertura di naso e bocca in ambienti chiusi</li> <li>5. Mantenere una distanza di almeno 1 metro da altre persone</li> <li>6. Evitare contatti ravvicinati con soggetti affetti da infezioni respiratorie acute</li> <li>7. In caso di infezione respiratoria acuta mettere in pratica l'etichetta respiratoria, indossare la mascherina e chiedere assistenza medica in presenza di <i>distress</i> respiratorio</li> <li>8. Rispettare il divieto di accesso alle sedi OPBG se si manifestano sintomi febbrili, tosse o sintomi respiratori e in caso di temperatura corporea superiore a 37,5°C</li> <li>9. Limitare l'uso degli ascensori e, in presenza di altre persone a bordo, salire solo se può essere garantito il rispetto di almeno 1 metro di distanza</li> <li>10. Garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, sia in fila che nella disposizione dei tavoli, che nell'occupazione degli stessi</li> <li>11. Effettuare la sanificazione degli ambienti e delle attrezzature con sostanze contenenti alcol (es. etanolo al 60-75%) o cloro (1%) o, laddove indicato, perossido di idrogeno (0,5%)</li> <li>12. Prestare particolare attenzione alla pulizia dei tavoli al cambio dei commensali</li> <li>13. Utilizzare preferibilmente tovaglie monouso</li> <li>14. Ridurre al minimo la distribuzione di prodotti self service, prediligendo la somministrazione assistita da parte del personale adeguatamente formato</li> <li>15. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri</li> <li>16. Coordinarsi preventivamente all'accesso in reparto con i referenti OPBG dell'attività per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione all'occorrenza specificamente previste</li> </ol>

<b>Misure comportamentali e organizzative da attuare</b>	
<b>Personale operante nei cantieri</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informare i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene e prevenzione delle infezioni virali e sulle Misure comportamentali di carattere generale riportate nello specifico paragrafo</li> <li>2. Rispettare la distanza minima di 1 metro durante l'attività lavorativa. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il Coordinatore in fase di esecuzione (CSE), ove presente, con il Direttore dei Lavori (DL) o con il Committente, gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori</li> <li>3. Predisporre regolamenti interni <i>ad hoc</i> per il controllo dell'accesso degli esterni nei locali dell'impresa</li> <li>4. Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro nel caso in cui fosse necessario svolgere riunioni e, se svolte in ambienti chiusi, utilizzare mascherine a protezione delle vie respiratorie</li> <li>5. Sottoscrivere, da parte di tutto il personale operante nel cantiere, il modulo di <i>Dichiarazione e assunzione di responsabilità per tutti i visitatori/fornitori – Prevenzione del Coronavirus</i> (cfr Allegato 3), da aggiornare almeno con cadenza quindicinale</li> <li>6. Informare i lavoratori del cantiere che, nel caso in cui di manifestazione sintomatica (cfr quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie), precedentemente all'accesso in cantiere, è necessario: restare al proprio domicilio, contattare il proprio medico curante o, in caso di impossibilità, chiamare il numero dedicato 1500 o il numero 112 e seguire le indicazioni fornite.</li> </ol>



**Bambino Gesù**  
OSPEDALE PEDIATRICO

Funzione Servizio Prevenzione e Protezione  
Ing. Antonio SANTORO, Responsabile

## 11. Numeri utili

In caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5 °C e/o di comparsa di sintomi respiratori acuti, anche al fuori dell'orario di servizio, è necessario, una volta avvertito il proprio medico curante, non recarsi al lavoro ed effettuare la segnalazione aziendale:

- Telefonando al numero 06.68593150
- Inviando mail all'indirizzo [qualita@opbg.net](mailto:qualita@opbg.net)

É, inoltre, attivo il numero di pubblica utilità dedicato, del Ministero della Salute: **1500**.

Tutte le Regioni hanno attivato numeri verdi dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.

**Numero verde della Regione Lazio per il SARS-CoV2: 800 11 88 00**

### **Altre info:**

I Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (cfr raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente.

In caso di necessità, contattare il 112 oppure il 118.



## 12. Bibliografia e sitografia

1. Ministero della Salute. Polmonite da nuovo coronavirus (2019 - nCoV) in Cina. Circolare 0001997-22/01/2020
2. Regione Lazio. Indicazioni operative per la gestione e la sorveglianza dei casi sospetti di infezione da nuovo Coronavirus (2019 - nCoV). Nota Prot. n. 69913 del 24/01/2020
3. Ministero della Salute. Polmonite da nuovo coronavirus (2019 - nCoV) in Cina. Circolare 0002302-27/01/2020-DGPRES-DGPRES-P
4. Regione Lazio. Aggiornamento indicazioni operative per la gestione e la sorveglianza dei casi sospetti di infezione da nuovo coronavirus (2019 - nCoV). Nota Prot. N. 80709 del 29/01/2020
5. Regione Lazio. Infezione da nuovo coronavirus 2019 nCoV (COVID-19). Indicazioni operative per la gestione e la sorveglianza nella Regione Lazio. Nota Prot. U00133296.14-02-2020
6. Ministero della Salute. COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti. Circolare 0005443-22/02/2020
7. Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (20G00020)
8. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
9. Regione Lazio. Ordinanza del Presidente. N. Z00002 del 26/02/2020 n.2894 del 26/02/2020. Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
10. Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z 00004 del 08/03/2020
11. Decreto Legge del 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19” (20G00030)
12. Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 22 Marzo 2020
13. Decreto Legge n. 19 del 25 Marzo 2020 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”
14. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020
15. Regione Lazio. Indicazioni per la sorveglianza degli operatori sanitari. Prima emissione 11 marzo 2020
16. Ministero della Salute - Circolare 18 marzo 2020 tecnici verificatori
17. Raccomandazione della Regione Lazio n. Z0034 del 18/04/2020
18. Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 aggiornato al 14/03/2020
19. <http://www.salute.gov.it/portale/home.html>
20. <http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus>
21. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>



**Bambino Gesù**  
OSPEDALE PEDIATRICO

Funzione Servizio Prevenzione e Protezione  
Ing. Antonio SANTORO, Responsabile

22. <https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-fact-sheet-covid-19-2020.html>
23. Procedura OPBG “*Igiene delle mani ed uso dei guanti*” Cod. Proc. 01.06 - Ed. 1 rev. 10 del 27/04/2019
24. Protocollo OPBG “*Gestione di pazienti in età pediatrica con sospetta infezione da nuovo coronavirus COVID- 19*”
25. AIAS - Vademecum per la gestione del rischio coronavirus in ambito lavorativo (Vers. 1.5 - Aggiornata al 1 marzo 2020)
26. Associazione Nazionale Costruttori Edili: 2 aggiornamento indicazioni operative per le imprese dell’edilizia COVID-19

Piazza Sant’Onofrio, 4  
00165 Roma  
Tel. +39 06 68593124  
Fax +39 06 68593851  
e-mail: info\_spp@opbg.net

Contenuto documento	Guida informativa_SARS-Cov-2
Codifica documento	Guida SARS-Cov-2
Edizione – Revisione	Ed. 01 – Rev. 02
Data	Giugno 2020
Contenuto documento	Guida informativa_SARS-Cov-2
Codifica documento	Guida SARS-Cov-2



Organization Accredited  
by ICA International




**Bambino Gesù**  
OSPEDALE PEDIATRICO

Funzione Servizio Prevenzione e Protezione  
Ing. Antonio SANTORO, Responsabile

## Allegato 1: Misure di prevenzione per tutti gli operatori sanitari e non dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù



**Lavarsi frequentemente le mani** mediante acqua e sapone o con soluzione alcolica



Mantenere una **distanza di almeno 1 metro** da altre persone



**Adottare l'uso della mascherina** a copertura di naso e bocca **in ambienti chiusi**. Utilizzare le mascherine e gli altri dispositivi di protezione che si renderanno necessari sulla base della specifica attività svolta, come da indicazioni del proprio Responsabile.



In caso di febbre, tosse, raffreddore, altri sintomi influenzali, o contatto recente con persone malate o positive per COVID-19 **non recarsi al lavoro**, informare il proprio medico curante o il numero verde 800118800 e il proprio Responsabile. L'eventuale comparsa di febbre e/o sintomi deve essere immediatamente segnalata per mail all'indirizzo [qualita@opbg.net](mailto:qualita@opbg.net) e per telefono al **3150**.



In caso di febbre, tosse, raffreddore, altri sintomi influenzali che insorgono **mentre si è al lavoro**, indossare una mascherina, effettuare l'igiene delle mani, mantenere una distanza di almeno un metro da altre persone, informare il proprio Responsabile. L'eventuale comparsa di febbre e/o sintomi deve essere immediatamente segnalata per mail all'indirizzo [qualita@opbg.net](mailto:qualita@opbg.net) e per telefono al **3150**.



Rispettare e **attenersi a tutte le precauzioni** standard ed aggiuntive per la prevenzione delle infezioni a trasmissione da droplet e da contatto **quando si assistono persone con infezioni respiratorie**.



**Fornire mascherine** sia ai pazienti che ad altre persone con sintomi respiratori (accompagnatori dei pazienti).



Limitare il **numero di accompagnatori** dei pazienti.



Limitare l'**accesso alle sedi dell'Ospedale** ed alle strutture ad esso collegate (per es. case di accoglienza, scuole, etc) in caso di febbre, tosse, raffreddore, altri sintomi simil-influenzali o contatto recente con persone malate.



Contattare per eventuali dubbi il numero interno **3150** o scrivere alla mail [qualita@opbg.net](mailto:qualita@opbg.net).

Piazza Sant'Onofrio, 4  
00165 Roma  
Tel. +39 06 68593124  
Fax +39 06 68593851  
e-mail: [info\\_spp@opbg.net](mailto:info_spp@opbg.net)

Contenuto documento	Guida informativa_SARS-Cov-2
Codifica documento	Guida SARS-Cov-2
Edizione – Revisione	Ed. 01 – Rev. 02
Data	Giugno 2020
Contenuto documento	Guida informativa_SARS-Cov-2
Codifica documento	Guida SARS-Cov-2



Organization Accredited  
by Joint Commission International



## Allegato 2: Procedura OPBG "Igiene delle mani ed uso dei guanti" Cod. Proc. 01.06 - Ed. 1 Rev. 10 del 27/04/2019

### Allegato 2. LAVAGGIO CON ACQUA E SAPONE o DETERGENTE ANTISETTICO



Durata dell'intera procedura: **40-60 secondi**




Bagna le mani con l'acqua



applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




friziona le mani palmo contro palmo



il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro



dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro




frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa




frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa




Risciacqua le mani con l'acqua



asciuga accuratamente con una salvietta monouso



usa la salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.



### Allegato 3. FRIZIONE CON SOLUZIONE A BASE ALCOLICA


 Durata dell'intera procedura: **20-30 secondi**



**1a**  
Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.




**2**  
frizionare le mani palmo contro palmo



**3**  
il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



**4**  
palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro




**5**  
dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



**6**  
frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa



**7**  
frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa



**8**  
...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.



Bambino Gesù  
OSPEDALE PEDIATRICO

Funzione Servizio Prevenzione e Protezione  
Ing. Antonio SANTORO, Responsabile

## Allegato 3: Dichiarazione e assunzione di responsabilità per tutti i fornitori - Prevenzione del Coronavirus

### **Dichiarazione e assunzione di responsabilità per tutti i fornitori**

#### **Prevenzione del Coronavirus**

*ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000*

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, facente parte della Società/Ditta \_\_\_\_\_, con  
sede a \_\_\_\_\_ avendo necessità di accedere nella sede dell'Ospedale  
Pediatrico Bambino Gesù presso \_\_\_\_\_, conscio delle possibili  
conseguenze, anche penali, in caso di falsa dichiarazione e in riferimento alle  
disposizioni governative (DPCM 22/03/2020, D.L. n. 19 del 25/03/2020, Protocollo  
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della  
diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro) e dall'Organizzazione  
Mondiale della Sanità in relazione alle misure di contrasto alla diffusione del  
cosiddetto "Coronavirus" COVID-19

### **DICHIARO**

- di **NON** essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19;

Piazza Sant'Onofrio, 4  
00165 Roma  
Tel. +39 06 68593124  
Fax +39 06 68593851  
e-mail: info\_spp@opbg.net

Contenuto documento	Guida informativa_SARS-Cov-2
Codifica documento	Guida SARS-Cov-2
Edizione – Revisione	Ed. 01 – Rev. 02
Data	Giugno 2020
Contenuto documento	Guida informativa_SARS-Cov-2
Codifica documento	Guida SARS-Cov-2



Organization Accredited  
by IRAP Commission International



- di **NON** aver avuto contatti\* negli ultimi 14 giorni con persone con infezione COVID-19 confermata o sottoposte a tampone in attesa di risultato;
- di **NON** aver avuto contatti\* negli ultimi 14 giorni con persone in quarantena per COVID 19;
- di **NON** presentare sintomi simil influenzali quali febbre, difficoltà respiratorie, tosse ecc.;
- di avere una temperatura corporea < 37,5 ° C
- di avere ricevuto informazioni specifiche da parte dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù sulle misure di prevenzione e protezione da attuare presso le sue sedi;
- di impegnarsi all'applicazione di tutte le misure di prevenzione e protezione previste (sia quelle stabilite dall'OPBG che quelle definite dalla propria azienda) durante l'intera permanenza presso le sedi dell'Ospedale;
- di essere informato che ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali" i dati trattati, anche sensibili, saranno utilizzati esclusivamente per finalità sanitarie e per l'adempimento degli obblighi di legge.

Si allega copia del Documento di riconoscimento in corso di validità

Luogo \_\_\_\_\_,...../...../2020

Firma

\* Per definizione di contatto si rimanda alla definizione del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie che definisce **contatto stretto**:





**Bambino Gesù**  
OSPEDALE PEDIATRICO

*Funzione Servizio Prevenzione e Protezione*  
Ing. Antonio SANTORO, Responsabile

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19, oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19, senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.

Piazza Sant'Onofrio, 4  
00165 Roma  
Tel. +39 06 68593124  
Fax +39 06 68593851  
e-mail: info\_spp@opbg.net

Contenuto documento	Guida informativa_SARS-Cov-2
Codifica documento	Guida SARS-Cov-2
Edizione – Revisione	Ed. 01 – Rev. 02
Data	Giugno 2020
Contenuto documento	Guida informativa_SARS-Cov-2
Codifica documento	Guida SARS-Cov-2



Organization Accredited  
by ICAI Commission International